

LANNASSA EI OLE RAHA HUKASSA

VAIKKA LANTA saattaa olla suurille kotieläintiloille ongelma, siinä piilevät ravinteet ovat varsinainen aarre. Järki-hankkeen tuoreessa Järki-iskussa on tehty mallilaskelmia, joiden perusteella esimerkiksi kuutiossa broilerin kuivalantaa on ravinteita lähes kahdeksantoista euron edestä. Vastaavasti kuutiossa naudan lietalantaa ravinteita on yli kuuden euron arvosta.

Väkilannoitteiden levittäminen voi tuntua helpommalta ratkaisulta, mutta kun lannan käsittelyn ketjua koko ajan kehitetään ja parannetaan, saadaan lannassa piilevät eurot tehokkaasti käyttöön. Samalla pidetään huolta ympäristöstä ja vesistöjen kunnosta.

Suomalaisilla kotieläintiloilla tuottaa lantaa yli 14 miljoonaa eläintä. Niistä saadaan vuodessa 20 miljoonaa tonnia lantaa. Jos kaikki tämä levitettäisiin pelloille, sitä riittäisi 10 tonnia jokaiselle peltohehtaarille. Joidenkin laskelmien mukaan jokainen hehtaari saisi lantapotista 8 kiloa fosforia vuodessa uuden kasvun vauhdittamiseksi. Tällä hetkellä Suomen pelloilla käytetään vuosittain viitisen kiloa väkilannoitefosforia hehtaarilla. Suomalainen typpilannoitteen tuotanto lepää vahvasti Venäjän tuonnin varassa.